

## Caractéristiques agronomiques des variétés de moutardes blanches

**Ce document référence les principales caractéristiques agronomiques renseignées dans les catalogues d'inscription allemand, néerlandais et français**

Ce document reprend les données issues des catalogues allemand (p 2 à 6) et néerlandais (p 7 et 8) relatives à :

- ✓ La résistance vis-à-vis du nématode à kystes - *H. schachtii*,
- ✓ Le niveau de développement précoce (ou vitesse de couverture du sol),
- ✓ La précocité.

Les caractéristiques agronomiques n'étant pas synthétisées dans le catalogue français, ce document fait uniquement état des niveaux de résistance à différents nématodes (*H. schachtii*, *M. chitwoodi*, *M. fallax*).

*Document actualisé en avril 2023*



*Pour rechercher une variété proposée par votre distributeur, utiliser le raccourci "Ctrl+F" pour atteindre directement les informations souhaitées.*

*Une même variété peut être inscrite dans différents catalogues.*

## Informations issues du catalogue allemand

Source : <https://www.bundessortenamt.de>

Variétés	Année d'inscription	Résistance au nématode à kystes	Développement précoce	Tendance à la floraison
		<i>1 : très résistant - 9 : pas résistant</i>	<i>1 : mauvais - 9 : très bon</i>	<i>1 : faible - 9 : très forte</i>
Abafit	2021	2	5	3
Abdate	2021	2	5	3
Abraham	2003	2	6	4
Absalon	2022	2	7	3
Accent	2002	2	7	4
Ackergold	2018	2	7	3
Action	2014	2	8	3
Admiral	1998	2	5	3
Albatros	2008	-	6	5
Amazone	2022	1	5	3
Architect	2003	2	6	4
Ascot	1992	-	7	5
Asta	1989	-	-	-
Athlet	2008	2	7	3
Attack	2006	2	6	5
Aubine	2022	2	7	4
Boom	2022	2	6	3
Brilliant	2011	2	6	4
Brisant	2010	1	4	4
Captain Jack	2022	-	6	3

Variétés	Année d'inscription	Résistance au nématode à kystes	Développement précoce	Tendance à la floraison
		<i>1 : très résistant - 9 : pas résistant</i>	<i>1 : mauvais - 9 : très bon</i>	<i>1 : faible - 9 : très forte</i>
Celeste	2021	2	7	4
Classic	2016	-	7	3
Clint	2016	2	7	3
Collina	2012	2	7	3
Conceptone	2017	1	6	3
Convex	2019	2	4	2
Cover	2002	-	7	4
Director	2019	2	6	3
Dr. Francks Hohenheimer Gelb	1955	-	-	-
Emergo	1985	3	7	6
Emilia	2019	2	6	3
Flintstone	2020	2	5	2
Floraine	2016	2	6	3
Forenza	2019	2	6	3
Fox	2018	1	6	3
Freestyle	2017	2	5	2
Freeza	2022	-	6	3
Gaudi	2006	2	6	3
Gisilba	1957	-	7	7
Greco	2005	2	6	4
Humus	2020	2	6	3
Indian Summer	2012	2	7	3
Iris	2012	2	7	3

Variétés	Année d'inscription	Résistance au nématode à kystes	Développement précoce	Tendance à la floraison
		<i>1 : très résistant - 9 : pas résistant</i>	<i>1 : mauvais - 9 : très bon</i>	<i>1 : faible - 9 : très forte</i>
Katina	2016	2	7	3
King	2005	-	-	-
Litember	1987	-	7	5
Lotus	2004	2	6	3
Lucida	2013	2	5	2
Luna	2002	2	7	5
Master	2012	2	7	4
Narwal	2021	1	5	2
Octopus	2015	-	3	3
Odette	2020	2	6	2
Odysseus	2011	-	-	-
Passion	2009	2	6	3
Pirat	2012	-	7	3
Pole Position	2011	1	6	3
Power	2022	2	6	3
Profi	2006	2	7	3
Rexx	2019	1	6	3
Rumba	2006	2	6	3
Saloon	2002	2	7	4
Samantha	2020	2	6	3
Sarah	2011	-	6	5
Scout	2014	2	8	4
Seco	1999	-	-	-

Variétés	Année d'inscription	Résistance au nématode à kystes	Développement précoce	Tendance à la floraison
		<i>1 : très résistant - 9 : pas résistant</i>	<i>1 : mauvais - 9 : très bon</i>	<i>1 : faible - 9 : très forte</i>
Semper	1999	-	-	-
Serval	1985	3	6	5
Setoria	2002	-	6	4
Severka	2005	-	-	-
Sibelius	2008	2	6	3
Sidur	2022	2	7	4
Signal	1980	-	-	-
Signo	2003	-	6	3
Sigri	2005	2	6	2
Simplex	2019	2	5	3
Sinex	2019	2	5	2
Sirte	2004	2	7	3
Solo	2018	2	6	3
Sunlight	2020	2	6	3
Sunny	2018	2	8	3
Sunset	2020	2	7	4
Symbol	2011	1	6	4
Topas	2015	2	7	3
Torpedo	1994	2	6	4
Turbo	2019	2	6	3
Venice	2013	2	5	2
Verte	2021	-	6	2
Veto	2009	2	6	3

Variétés	Année d'inscription	Résistance au nématode à kystes	Développement précoce	Tendance à la floraison
		<i>1 : très résistant - 9 : pas résistant</i>	<i>1 : mauvais - 9 : très bon</i>	<i>1 : faible - 9 : très forte</i>
Victoria	2017	1	6	3
Vitaro	2012	2	7	4

## Informations issues du catalogue néerlandais

Source : <https://rassenlijst.info/NL/Rassenlijsten>

Variétés	Résistance au nématode à kystes (pf/pi)	Vitesse de couverture du sol	Floraison
	<i>0,1-0,3 : résistant &lt;0,1 : niveau de résistance le plus élevé</i>	<i>Plus le chiffre est élevé, plus le recouvrement est rapide</i>	<i>Plus le chiffre est élevé, plus la floraison est tardive</i>
Accent	0,1-0,3	8,5	8
Architect	0,1-0,3	8	8
Carline	0,1-0,3	8	8,5
Celeste	0,1-0,3	8,5	7
Cezanne	0,1-0,3	8	8,5
Conceptone	<0,1	8	8,5
Emilia	0,1-0,3	8	8,5
Floraine	0,1-0,3	8	8,5
Forenza	0,1-0,3	8	8,5
Fox	<0,1	8	8
Iris	0,1-0,3	8,5	8
Lucida	0,1-0,3	8	8,5
Master	0,1-0,3	8,5	7,5
Odette	0,1-0,3	8	8,5
Panter	0,1-0,3	8	8
Passion	0,1-0,3	8	8,5
Saloon	0,1-0,3	8	8
Topas	0,1-0,3	8	9
Turbo	0,1-0,3	8	8

Variétés	Résistance au nématode à kystes (pf/pi)	Vitesse de couverture du sol	Floraison
	<i>0,1-0,3 : résistant</i>	<i>Plus le chiffre est élevé, plus le</i>	<i>Plus le chiffre est élevé, plus</i>
Ultimo	0,1-0,3	8,5	8,5
Venice	0,1-0,3	8	9
Victoria	<0,1	7,5	8
Vitaro	0,1-0,3	8	8

## Informations issues du catalogue français

Source : <https://www.geves.fr>

NB : H1 - niveau de résistance le plus élevé

Variétés	Année d'inscription	Résistance de niveau H1 à <i>H. schachtii</i>	Résistance de niveau H2-H3 à <i>H. schachtii</i>	Résistance à <i>M. chitwoodi</i>	Résistance de niveau H1 à <i>M. fallax</i>	Résistance de niveau H2-H3 à <i>M. fallax</i>
Achilles	2003	X				
Bardavos	2017	X				
Cabella	2019					
Cabri	1997					
Cargold	1994		X			
Caribella	2003		X			
Carla	1984					
Carline	2008		X			
Carnaval	1992		X			
Floraine	2018	X				
Ludique	2000		X			
Metex	1991		X			
Modya	2021	X				
Sirene	2012	X				
Sito	1996					
Venice	2016	X				
Verdi	2017	X				