


Les faux semis une étape primordiale!



Intérêt confirmé des faux semis

évolution des populations d'adventices



La pré émergence, une opération délicate!




Privilégier les passages précoces



Le semis au carré 45/45 cm ou au rectangle 45/30 cm



Le résultat du binage intégral en 45/30 cm:



Implantation de betteraves à 4-6 feuilles vraies par repiquage de mini mottes



Un désherbage possible 8 jours après plantation



Les différentes opérations depuis la récolte du précédent

	45/45	45/30	repiquage	semis conventionnel
	précédent orge de printemps			
déchaumage			07/08/2018	
CIPAN			16/08/2018	
fientes 3 t/ha			19/12/2018	
écumes de sucrerie 10 t/ha			19/12/2018	
déchaumage			20/12/2018	
travail profond			09/01/2019	
vinasse de sucrerie 5 t/ha			19/03/2019	
étrillage			22/03/2019	
préparation semis (faux semis)			29/03/2019	
semis/semence	05-avr	05-avr		
faux semis			11-avr	11-avr
préparation semis			17-avr	17-avr
repiquage			18/04-25/04	18-avr
binage	24-avr	24-avr		
étrillage			26-avr (avant paque)	
étrillage			02-mai (tout)	
binage	06-mai	06-mai		
binage perpendiculaire	06-mai	06-mai		
étrillage			10-mai	
étrillage	15-mai	14-mai	14-mai	14-mai
binage perpendiculaire	21-mai			
binage			22-mai	22-mai
étrillage				23-mai
manuel estimation	?	?	?	?

La parcelle et ses essais

Zone de repiquage
Domaine de Marchais

Zone de semis « Géoseed® »
Zone de semis et repiquage ITB

Incidence des différents modes d'implantation sur la vitesse de couverture foliaire

