

Caractéristiques agronomiques des variétés de moutardes blanches

Ce document référence les principales caractéristiques agronomiques renseignées dans les catalogues d'inscription allemand, néerlandais et français

Ce document reprend les données issues des catalogues allemand (p 2 à 5) et néerlandais (p 6) relatives à :

- ✓ La résistance vis-à-vis du nématode à kystes - *H. schachtii*,
- ✓ Le niveau de développement précoce (ou vitesse de couverture du sol),
- ✓ La précocité.

Les caractéristiques agronomiques n'étant pas synthétisées dans le catalogue français, ce document fait uniquement état des niveaux de résistance à différents nématodes (*H. schachtii*, *M. chitwoodi*, *M. fallax*), et renvoie vers les documents de synthèse des essais conduits pour les inscriptions des variétés renseignées (colonne "Résultats VATE").



Pour rechercher une variété proposée par votre distributeur, utiliser le raccourci "Ctrl+F" pour atteindre directement les informations souhaitées.

Une même variété peut être inscrite dans différents catalogues.

Informations issues du catalogue allemand

Source : <https://www.bundessortenamt.de>

Variétés	Année d'inscription	Résistance au nématode à kystes	Développement précoce	Tendance à la floraison
		<i>1 : très résistant - 9 : pas résistant</i>	<i>1 : mauvais - 9 : très bon</i>	<i>1 : faible - 9 : très forte</i>
Abraham	2003	2	6	4
Accent	2002	2	7	4
Ackergold	2018	2	7	3
Action	2014	2	8	3
Admiral	1998	2	5	3
Albatros	2008	-	6	5
Architect	2003	2	6	4
Ascot	1992	-	7	5
Asta	1989	-	6	6
Athlet	2008	2	7	3
Attack	2006	2	6	5
Brilliant	2011	2	6	4
Brisant	2010	2	6	5
Chacha	2006	-	-	-
Classic	2016	-	7	3
Clint	2016	2	7	3
Collina	2012	2	7	3
Conceptone	2017	1	6	3
Convex	2019	2	4	2
Cover	2002	-	7	4
Director	2019	2	6	3

Variétés	Année d'inscription	Résistance au nématode à kystes	Développement précoce	Tendance à la floraison
		<i>1 : très résistant - 9 : pas résistant</i>	<i>1 : mauvais - 9 : très bon</i>	<i>1 : faible - 9 : très forte</i>
Dr. Francks	1955	-	7	5
Emergo	1985	3	7	6
Emilia	2019	2	6	3
Flintstone	2020	2	5	2
Floraine	2016	2	6	3
Forenza	2019	2	6	3
Fox	2018	1	6	3
Freestyle	2017	2	5	2
Gaudi	2006	2	6	3
Gisilba	1957	-	6	7
Greco	2005	2	6	4
Humus	2020	2	6	3
Indian Summer	2012	2	7	3
Iris	2012	2	7	3
Katina	2016	2	7	3
King	2005	-	-	-
Litember	1987	-	7	5
Lotus	2004	2	6	3
Lucida	2013	2	5	2
Luna	2002	2	7	5
Martigena	1990	3	5	6
Master	2012	2	8	4
Medicus	2001	2	6	4
Octopus	2015	-	3	3
Odette	2020	2	6	2

Variétés	Année d'inscription	Résistance au nématode à kystes	Développement précoce	Tendance à la floraison
		<i>1 : très résistant - 9 : pas résistant</i>	<i>1 : mauvais - 9 : très bon</i>	<i>1 : faible - 9 : très forte</i>
Odysseus	2011	2	6	4
Oscar	1990	2	5	5
Passion	2009	2	6	3
Pirat	2012	-	7	3
Pole Position	2011	2	7	3
Profi	2006	2	7	3
Rexx	2019	1	6	3
Rumba	2006	2	6	3
Saloon	2002	2	7	4
Samantha	2020	2	6	3
Sarah	2011	-	6	5
Scout	2014	2	8	4
Seco	1999	-	5	3
Semper	1999	-	6	4
Serval	1985	3	6	5
Setoria	2002	-	6	4
Severka	2005	-	-	-
Sibelius	2008	2	6	3
Signal	1980	-	7	5
Signo	2003	-	6	3
Sigri	2005	2	6	2
Simplex	2019	2	6	2
Sinex	2019	2	5	2
Sirte	2004	2	7	3

Variétés	Année d'inscription	Résistance au nématode à kystes	Développement précoce	Tendance à la floraison
		<i>1 : très résistant - 9 : pas résistant</i>	<i>1 : mauvais - 9 : très bon</i>	<i>1 : faible - 9 : très forte</i>
Sunset	2020	2	7	4
Symbol	2011	2	6	4
Topas	2015	2	7	3
Torpedo	1994	2	7	4
Turbo	2019	2	6	3
Venice	2013	2	5	2
Veto	2009	2	6	3
Victoria	2017	1	6	3
Vitaro	2012	2	7	4
Zlata	1989	-	6	5
Solo	2018	2	6	3
Sunlight	2020	2	6	3
Sunny	2018	2	8	3

Informations issues du catalogue néerlandais

Source : <https://rassenlijst.info/NL/Rassenlijsten>

Variétés	Résistance au nématode à kystes (pf/pi)	Vitesse de couverture du sol	Floraison
	<i>0,1-0,3 : résistant <0,1 : niveau de résistance le plus élevé</i>	<i>Plus le chiffre est élevé, plus le recouvrement est rapide</i>	<i>Plus le chiffre est élevé, plus la floraison est tardive</i>
Accent	0,1-0,3	8,5	8
Architect	0,1-0,3	8	8
Carline	0,1-0,3	8	8,5
Cezanne	0,1-0,3	8	8,5
Conceptone	<0,1	8	8,5
Emilia	0,1-0,3	8	8,5
Floraine	0,1-0,3	8,5	8,5
Indian Summer	0,1-0,3	8	8,5
Iris	0,1-0,3	8,5	8,5
Lucida	0,1-0,3	8	8,5
Master	0,1-0,3	8,5	8
Panter	0,1-0,3	8,5	8
Passion	0,1-0,3	8	8,5
Saloon	0,1-0,3	8	8
Topas	0,1-0,3	8,5	9
Turbo	0,1-0,3	8	8
Ultimo	0,1-0,3	8	8,5
Venice	0,1-0,3	8	9
Victoria	<0,1	8	8
Vitaro	0,1-0,3	8	8

Informations issues du catalogue français

Source : <https://www.geves.fr>

Variétés	Année d'inscription	Résistance de niveau H1 à <i>H. schachtii</i>	Résistance de niveau H2-H3 à <i>H. schachtii</i>	Résistance à <i>M. chitwoodi</i>	Résistance de niveau H1 à <i>M. fallax</i>	Résistance de niveau H2-H3 à <i>M. fallax</i>	Résultats VATE
Achilles	2003	X					Synthèse 2008
							Synthèse 2018
							Synthèse 2019
Bardavos	2017	X					Synthèse 2018
Cabella	2019						Synthèse 2019
Cabri	1997						
Carabosse	2007		X				
Cargold	1994		X				
Caribella	2003		X				
Carla	1984						Synthèse 2008
							Synthèse 2018
							Synthèse 2019
Carline	2008		X				
Carnaval	1992		X				Synthèse 2008
							Synthèse 2018
							Synthèse 2019
Emergo	1984		X				Synthèse 2008
							Synthèse 2018
							Synthèse 2019

Variété	Année d'inscription	Résistance de niveau H1 à <i>H. schachtii</i>	Résistance de niveau H2-H3 à <i>H. schachtii</i>	Résistance à <i>M. chitwoodi</i>	Résistance de niveau H1 à <i>M. fallax</i>	Résistance de niveau H2-H3 à <i>M. fallax</i>	Résultats VATE
Floraine	2018	X					Synthèse 2018 Synthèse 2019
Ludique	2000		X				
Metex	1991		X				
Sirene	2012	X					
Sito	1996						
Venice	2016	X					
Verdi	2017	X					Synthèse 2018

NB : H1 - niveau de résistance le plus élevé